

ENERGY OF THE FUTURE



Park Platin Konakları
Alacaatlı Mahallesi, 4844. Cadde D:28/4,
06810 Çankaya/ANKARA



0 (312) 503 81 11



info@bkmglobal.org



www.bkmglobal.org

Özellikler / Properties

Özellikler / Properties	CNG / CNG	
Ürün Modeli Product Model	CNG / CNG	
Hacim Volume	150 LT	150 LT
Ağırlık (Boş) Weight of Cylinder	≈120 KG	≈125 KG
Dış Çap Diameter	370 mm	370 mm
Yükseklik Height	≈180 cm	≈180 cm
Çalışma Basıncı Working Pressure	200 BAR	250 BAR
Test Basıncı Test Pressure	300 BAR	375 BAR
Standart Standard	ISO 11119-1	ISO 11119-1
TPED TPED	Var Certified	Var Certified
π (Pi) π (Pi)	Var Certified	Var Certified
Üretim Tipi Production Type	30Cr Mo	30Cr Mo
Materyal Material	Çelik Cam Elyaf Sargılı Steel Fiberglass Hoop Wrapped	
Kalınlık Thickness	5.5 mm (min)	5.5 mm (min)
Boyun Vidası Neck Bolt	W 28.8 (25E)	W 28.8 (25E)
Vana Valve	Talebe Göre Due to demand	Talebe Göre Due to demand



Özellikler / Properties

Ürün Modeli
Product Model

CNG / CNG

Hacim
Volume600 LT
(150L x 4)900 LT
(150L x 6)1350 LT
(150L x 9)Kapasite
Capacity≈150 m³≈225 m³≈337.5 m³Bundle Ağırlığı (Boş)
Weight of Bundle

≈600 KG

≈920 KG

≈1350 KG

Ölçüler
Dimensions

84 x 84 x 210 cm

84 x 120 x 210 cm

121 x 121 x 210 cm

Çalışma Basıncı
Working Pressure

200 BAR

200 BAR

200 BAR

Test Basıncı
Test Pressure

300 BAR

300 BAR

300 BAR

Standart
Standard

ISO 10961

ISO 10961

ISO 10961

Renk
Colour

Açık Yeşil / Light Green

4 x 150 L

200 BAR

Large Body

6 x 150 L

200 BAR

Large Body

9 x 150 L

200 BAR

Large Body



Özellikler / Properties

Ürün Modeli
Product Model

CNG / CNG

Hacim
Volume600 LT
(150L x 4)900 LT
(150L x 6)1350 LT
(150L x 9)Kapasite
Capacity≈180 m³≈272 m³≈407 m³Bundle Ağırlığı (Boş)
Weight of Bundle

≈650 KG

≈980 KG

≈1480 KG

Ölçüler
Dimensions

84 x 84 x 210 cm

84 x 120 x 210 cm

121 x 121 x 210 cm

Çalışma Basıncı
Working Pressure

250 BAR

250 BAR

250 BAR

Test Basıncı
Test Pressure

375 BAR

375 BAR

375 BAR

Standart
Standard

ISO 10961

ISO 10961

ISO 10961

Renk
Colour

Açık Yeşil / Light Green

4 x 150 L

250 BAR

Large Body

6 x 150 L

250 BAR

Large Body

9 x 150 L

250 BAR


Large Body



Özellikler / Properties	ARAÇ İÇİ KOMPOZİT TÜPLER COMPOSITE CYLINDERS FOR VEHICLE				
Ürün Modeli Product Model	CNG / CNG				
Hacim Volume	65 L	70 L	80 L	100 L	120 L
Ağırlık (Boş) Weight of Cylinder	≈55 KG	≈58 KG	≈64,5 KG	≈85 KG	≈90,5 KG
Çap Diameter	356 mm	356 mm	356 mm	406 mm	356 mm
Yükseklik Height	≈88,5 cm	≈93,5 cm	≈103,5 cm	≈102,5 cm	≈147,5 cm
Çalışma Basıncı Working Pressure	200 BAR	200 BAR	200 BAR	200 BAR	200 BAR
Test Basıncı Test Pressure	300 BAR	300 BAR	300 BAR	300 BAR	300 BAR
Standart Standard	ECE R110	ECER110	ECE R110	ECE R110	ECER110
Materyal Material	30Cr Mo	30Cr Mo	30Cr Mo	30Cr Mo	30Cr Mo
Kalınlık Thickness	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Boyun Vidası	25E/14 Diş 25E/14 Thread				

Özellikler / Properties	ARAÇ İÇİ KOMPOZİT TÜPLER COMPOSITE CYLINDERS FOR VEHICLE				
Ürün Modeli Product Model	CNG / CNG				
Hacim Volume	62 L	65 L	75 L	80 L	100 L
Ağırlık (Boş) Weight of Cylinder	≈66,5 KG	≈75,5 KG	≈80 KG	≈85 KG	≈108 KG
Çap Diameter	325 mm	356 mm	356 mm	356 mm	406 mm
Yükseklik Height	≈99,5 cm	≈87,5 cm	≈100 cm	≈105,5 cm	≈140,5 cm
Çalışma Basıncı Working Pressure	200 BAR	200 BAR	200 BAR	200 BAR	200 BAR
Test Basıncı Test Pressure	300 BAR	300 BAR	300 BAR	300 BAR	300 BAR
Standart Standard	ECE R110	ECER110	ECE R110	ECE R110	ECER110
Materyal Material	30Cr Mo4	30Cr Mo4	30Cr Mo4	30Cr Mo4	30Cr Mo4
Kalınlık Thickness	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Boyun Vidası	25E/14 Diş 25E/14 Thread				





CNG / CNG	Özellikler / Properties			
	Ürün Modeli Product Model	20 FT. Container	30 FT. Container	40 FT. Container
	Toplam Kapasite Total Capacity	4600 m ³	6800 m ³	9450 m ³
	Hacim Volume	15.300 L	22.650 L	31.500 L
	Maks. Toplam Treyler Ağırlığı Max. Total Trailer Weight	20.000 KG	29.000 KG	38.600 KG
	Çalışma Basıncı Working Pressure	250 BAR	250 BAR	250 BAR





Park Platin Konakları
Alacaatlı Mahallesi, 4844. Cadde D:28/4,
06810 Çankaya/ANKARA



0 (312) 503 81 11



info@bkmglobal.org



www.bkmglobal.org



Support recycling to be on the
side from natural and green.